Pro-Tech TOOLS

Compresor hidraulic, extractor de arc 1t



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de înainte de prima utilizare.

Este responsabilitatea utilizatorului să se familiarizeze cu toate instrucțiunile necesare pentru utilizarea și funcționarea în siguranță și să înțeleagă toate riscurile care pot apărea în timpul funcționării echipamentului.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

1. Verificați dacă nu există reglementări sau legi locale care să restricționeze utilizarea dispozitivului de mutare.
2. Purtați mănuși și ochelari de protecție.
3. Mențineți locul de muncă curat și iluminat corespunzător.
4. Așezați dispozitivul pe o suprafață fermă și stabilă.
5. Scoateți hainele largi și bijuteriile. Dă-ți jos părul lung.
6. Purtați îmbrăcăminte de protecție.
7. Familiarizați-vă cu și respectați toate regulile de siguranță și reglementările locale privind utilizarea autogrederului.
8. Nu supraîncărcați dispozitivul.
9. Nu permiteți ca extractorul să fie utilizat de persoane necalificate.

REGULI DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI

1. Un trăgător nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se cu el.
2. Utilizați numai pentru sarcinile pentru care este destinat extractorul.
3. Verificați dacă există piese deteriorate sau slăbite înainte de fiecare utilizare.
4. Suportul trebuie să fie bine fixat pe subpodea.
5. Aplicați lubrifiant pe partea din față și din spate a grinzii verticale, ceea ce va facilita alunecarea suportului inferior și superior și a arborelui.
6. Dacă lipsesc sau sunt deteriorate piese, nu utilizați dispozitivul de extragere.

7. Înainte de utilizare, verificați dacă toate șuruburile și știfturile sunt bine fixate și nu sunt uzate. Orice piese slăbite trebuie strânse, iar cele uzate - înlocuite.

8. că picioarele inferioare și superioare, suporturile și știfturile lor de fixare sunt fixate corect. De asemenea, știfturile și inelele de fixare trebuie să fie fixate corect.

9. Asigurați-vă că capetele șuruburilor sunt poziționate corect și fixate în picioare înainte de a începe să scoateți arcul.

10. că toate etichetele și autocolantele de pe produs sunt lizibile.

11. Stați întotdeauna pe o parte a dispozitivului de extragere atunci când scoateți arcurile.

AVERTISMENT! Nu supraîncărcați dispozitivul!

REGULI DE SIGURANȚĂ DUPĂ TERMINAREA LUCRĂRILOR

1. Atunci când nu este utilizat, curățați extractorul și depozitați-l într-un loc uscat și sigur, ferit de accesul copiilor.
2. Păstrați extractorul în bună.

Pro-Tech shop

NOTĂ

Verificați echipamentul înainte de fiecare utilizare. Dacă este îndoit, crăpat, prezintă scurgeri, are piese deteriorate, nu începeți lucrul.

Repararea uneltelor trebuie efectuată numai de către personal calificat, folosind de schimb compatibile. Acest lucru va asigura funcționarea sigură și eficientă a uneltei.

ASEMBLAJ

1. Extractorul necesită o asamblare minimă.

2. Atașați unghiurile la bază cu șuruburi, piulițe și șaibe. că extractorul este bine fixat pe bază, deoarece acestea sunt elementele responsabile de stabilitatea dispozitivului și de fixarea extractorului pe substrat.

3. Introduceți pedala în soclu și fixați-o cu șurubul și șaibele.

4. Introduceți inelul în canelurile de pe știfturile de blocare.

5. Mutați partea superioară a suportului la înălțimea corectă și aliniați găurile. Fixați cu inele și .

6. Extractorul trebuie fixat de pardoseală pentru a asigura o utilizare sigură.

DATE TEHNICE

Capacitate de încărcare: 1 t

Diametrul arcului : 100 mm - 250 mm Cursa :

330 mm

Greutate : 23 kg

Max. Pasul de lucru: 210 mm - 570 mm

Pro-Tech shop