Pro-Tech TOOLS

Ansamblu șezlong mobil 2in1



Instrucțiuni de utilizare

Traducerea instrucțiunilor originale



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de înainte de prima utilizare. Este responsabilitatea utilizatorului să se familiarizeze cu toate instrucțiunile necesare pentru utilizarea și funcționarea în siguranță și să înțeleagă toate riscurile care pot apărea în timpul utilizării echipamentului.

AVERTISMENT!!!

Datorită îmbunătățirii continue a produselor, fotografiile și imaginile incluse în instrucțiuni au doar scop ilustrativ și pot diferi de produsele achiziționate.

Aceste diferențe nu pot constitui un motiv de plângere.

SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza echipamentul sau de a încerca să îl asamblați, trebuie citit cu atenție conținutul acestui manual. Instalarea sau utilizarea necorespunzătoare poate cauza daune grave sănătății sau proprietății.

Șezlongul trebuie utilizat numai și exclusiv în modul pentru care este destinat. Nu stați pe șezlong și utilizați echipamentul numai pe o suprafață dură, plană, capabilă să suporte greutatea acestuia și greutatea persoanei care îl utilizează. Utilizarea echipamentului pe orice altă suprafață poate duce la pierderea stabilității și la un accident.


Nu efectuați nicio ajustare a echipamentului. Acestea conduc la o pierdere imediată a garanției datorită riscului ridicat de pierdere a siguranței în pe care îl implică. Dacă bicicleta culisantă este , deteriorată asamblată necorespunzător, trebuie să încetați imediat să lucrați cu echipamentul.

Materialele utilizate la fabricarea șezlongului de atelier sunt inflamabile. Acordați atenție sporită dacă există riscul producerii de scântei în mediul în care este utilizat echipamentul.

ASEMBLAJ

Începeți prin a uni cele trei părți ale structurii chaise longue folosind cele 4 șuruburi M8x559 și piulițele M8 furnizate în
ambalajul, așa cum se arată în figura următoare. Pregătiți apoi cele 6 roți pivotante și înșurubați-le în locațiile indicate în ilustrație folosind șuruburile furnizate în pachet. Metoda de montare a acestora este următoarea indicate în figură. că toate șuruburile sunt strânse corect.

1. Spătar moale
2. Șuruburi (4)
3. Șaibe (4)
4. Roți (2)
5. Partea inferioară a structurii
6. Pin de blocare
7. Partea centrală a structurii
8. Partea superioară a structurii
9. Roți (2)
10. Șaibe (2)



TRANSFORMARE ÎN SCAUN DE ATELIER

Pentru a transforma o canapea extensibilă de atelier într-un scaun mobil, instrucțiunile de mai jos trebuie executate cronologic:

1. Eliberați poziția culcat trăgând știftul de blocare spre dvs. Poziția acestuia este prezentată în ilustrație.

2. Rotiți partea centrală a structurii până în punctul în care știftul de blocare nu se blochează în , securizând poziția dispozitivului.


3. Întoarceți partea superioară a structurii într-o poziție orizontală.

Pentru a reveni la funcția de workshop recliner, este necesar :

1. Rotiți partea superioară a structurii într-o poziție orizontală.

2. Eliberați poziția culcat trăgând de știftul de blocare.

3. Rotiți partea centrală a structurii până în în care știftul de blocare nu se blochează în , asigurând poziția scaunului atelierului.



1. Zăvor de blocare
2. Pin de blocare
3. Orificiu al știftului de blocare