
ÎNCĂLZITOR TUBULAR



Instrucțiuni de utilizare

CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE BINE.



LICHIDARE

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie să fie aruncat în deșeurile menajere normale. Acesta trebuie dus la o instalație de reciclare separată pentru recuperare, vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru detalii. Reciclarea responsabilă și separarea acestui produs de alte deșeuri menajere vor contribui la protejarea mediului și a sănătății umane prin reducerea volumului de deșeuri care ajung la incineratoare sau depozite și prin conservarea resurselor naturale.

Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.



Acest produs se încălzește foarte mult: nu atingeți încălzitorul tubular când este pornit. Nu acoperiți încălzitorul tubular, deoarece acest lucru va cauza supraîncălzirea. Nu așezați niciodată încălzitorul tubular direct pe podea fără să vă folosiți picioarele.

AVERTISMENT: Inspectați produsul înainte de utilizare: dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, dacă este încă în garanție, sau de o persoană calificată similară pentru a evita orice pericol.

1. Norme de siguranță

- **În timpul primei utilizări, încălzitorul poate degaja o cantitate mică de abur, ceea ce este perfect normal. se datorează faptului că elementul de sârmă de încălzire este acoperit cu o anumită cantitate de ulei lubrifiant în timpul procesului de fabricație.**

  Acest fenomen se oprește după aproximativ 5 minute de la prima utilizare și nu este o problemă de siguranță.
- Încălzitorul tubular nu este adecvat pentru utilizarea în exterior pe vreme umedă.
- **Nu** îl **scufundați** în apă.
- Așezați într-un loc sigur, departe de obiectele combustibile.
- **Nu plasați** lichide sau gaze inflamabile în apropierea încălzitorului.
- **Nu așezați** încălzitorul direct sub priză.
- **Nu lăsați** cablul de alimentare atârnat deasupra **sau** tubul.
- **Nu lăsați** produsul **la îndemâna copiilor și animalelor** - produsul este fierbinte la atingere.
- **Aceasta nu este o jucărie**.
- Opriți aparatul atunci când nu este utilizat.
- **Nu țineți** încălzitorul tubular de cablu.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor, acesta trebuie să fie cât mai scurt posibil și complet descâlcit.
- Dacă utilizați un încălzitor cu un temporizator sau alt dispozitiv care pornește sau oprește automat încălzitorul tubular, verificați-l în mod regulat.
- Păstrați cu atenție acest manual de instrucțiuni.

2. Curățare

Asigurați-vă că produsul este deconectat de la rețea. Asigurați-vă că produsul este complet rece.

Ștergeți cu o cârpă umedă și apoi uscați cu o cârpă moale. NU folosiți pudre de curățat abrazive produse de lustruit metale pe nicio parte a încălzitorului tubular, deoarece acestea îl .


3. Siguranță termică

Aparatul este echipat cu o siguranță termică. După ce încălzitorul tubular se răcește, acesta se reajustează automat. Apoi, acesta va porni și se va opri până când motivul supraîncălzirii este eliminat.

4. Funcționare


Vă rugăm să instalați orizontal, este interzisă instalarea verticală.

Avertisment: NU PORNIȚI ALIMENTAREA ÎNCĂLZITORULUI PÂNĂ CÂND ACESTA NU ESTE BINE MONTAT.




1. Montaj pe podea
2. Montare pe perete

Pasul 1. Instalați suportul așa cum se arată în imagine.



Pasul 2. Atașați încălzitorul tubular la perete sau la podea, așa cum se arată în imaginea următoare.



5. Avertisment:

- că toate cauzele supraîncălzirii, cum ar fi obstacolele, sunt îndepărtate și că aparatul este reinstalat conectați.
- Opriți întrerupătorul când este vară, când nu este nimeni acasă sau când nu este nevoie să mențineți încălzirea, este mai eficient din punct de vedere energetic și mai sigur.

6. Specificațiile încălzitorului tubular

Model nr.	Putere	Tensiune, frecvență	Clasa de izolare IP	Dimensiunile produsului (mm)
TH01A	60W	220-240 V, 50 Hz	IP55	310*100*80
TH02A	120W	220-240 V, 50 Hz	IP55	610*100*80
TH03A	180W	220-240 V, 50 Hz	IP55	910*100*80
TH04A	240W	220-240 V, 50 Hz	IP55	1220*100*80